

Kép	Típus	Rövid leírás	Info	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
	SE-M290	Ajánlott: Hi-Fi zenehallgatás, DVD, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-25000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 102 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító, Specialitás: szabadon szabályozható fejpánt, átfordítható burkolat fél füllel való hallgatáshoz, velúr fülkárpit Szín: fekete		6 400 Ft	8 000 Ft
	SE-M390	Ajánlott: Hi-Fi zenehallgatás, DVD, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-29000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító, 1,5m hosszabbító kábel Specialitás: szabadon szabályozható fejpánt, átfordítható burkolat fél füllel való hallgatáshoz, velúr fülkárpit, Szín: fekete		8 800 Ft	11 000 Ft
	SE-DIR800C	FEJHALLGATÓ ADATOK; Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 12 Hz-22000Hz, Működési idő: 27 óra (UM-3, AA elemekkel), 16 óra (újratölthető akkumulátorral) ADÓ ADATOK; Átvitel: digitális infravörös, Frekvenciaátvitel: 12 Hz-22000 Hz, Hatótáv: kb. 8m Specialitás: Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II/Dolby Surround kompatibilitás, digitális többcsatornás hang 2.0 - 5.1 csatornaforrásig, digitális bemenetek, második fejhallgató csatlakoztathatóság		69 600 Ft	87 000 Ft
	SE-M285TV	Ajánlott: Televíziózás Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-25000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 102 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító, Specialitás: hosszú kábel, dzsörzészövetes fülvédő, szabadon szabályozható fejpánt, hangerőszabályzó, Sztereó/Mono átkapcsoló, Szín: fekete		7 600 Ft	9 500 Ft
	SE-CE10-XK	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 98 dB, Tartozék: hordozó táska, 2db fülcsizacs Specialitás: basszuserősítő nyílás Szín: fekete		2 000 Ft	2 500 Ft
	SE-CS12	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M) Szín: fekete		2 800 Ft	3 500 Ft
	SE-CS15V	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M), 2db fülvédő szivacs, tartótasak, 2m hosszabbító kábel, Specialitás: hangerőszabályzó Szín: fekete		3 600 Ft	4 500 Ft
	SE-CS22	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 18 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M), 2db fülvédő szivacs, Szín: ezüst		3 600 Ft	4 500 Ft
	SE-CL17-K	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-15000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 93 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (XS,S,M), Szín: éjfelete	Szeptembertől	10 000 Ft	12 500 Ft
	SE-CL17-W	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-15000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 93 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (XS,S,M), Szín: hófehér	Szeptembertől	10 000 Ft	12 500 Ft

Kép	Típus	Rövid leírás	Info	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
	SE-CL17-Y	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-15000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 93 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (XS,S,M), Szín: napfény sárga	Szeptem- bertől	10 000 Ft	12 500 Ft
	SE-CL17-G	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-15000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 93 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (XS,S,M), Szín: kivi zöld	Szeptem- bertől	10 000 Ft	12 500 Ft
	SE-CL20U-X-S	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), ezüst színű Szín: ezüst		4 400 Ft	5 500 Ft
	SE-CL20U-X-L	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), Szín: kék		4 400 Ft	5 500 Ft
	SE-CL21M-J-K	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), 0,7m hosszabbító kábel, Szín: fekete		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-CL21M-J-E	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), 0,7m hosszabbító kábel, Szín: piros		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-CL21W-J-H	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), 0,7m hosszabbító kábel, Szín: gyöngyház fehér		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-CL21W-J-P	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), 0,7m hosszabbító kábel, Szín: gyöngyház rózsaszín		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-CL30	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-23000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 102 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), hordozó táska, Szín: ezüst		7 600 Ft	9 500 Ft
	SE-CLX50-JK	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), 1db balos/jobbos fültartó gumi (S/M/L/XL), hordozó táska, Szín: fekete	Szeptem- bertől	11 600 Ft	14 500 Ft
	SE-CLX50-JH	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), 1db balos/jobbos fültartó gumi (S/M/L/XL), hordozó táska, Szín: fehér	Szeptem- bertől	11 600 Ft	14 500 Ft
	SE-CLX50-JT	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), 1db balos/jobbos fültartó gumi (S/M/L/XL), hordozó táska, Szín: barna	Szeptem- bertől	11 600 Ft	14 500 Ft

Kép	Típus	Rövid leírás	Info	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
	SE-CLX7	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), 1db balos/jobbos fültartó gumi (S/M/L/XL), hordozó táska, Szín: fekete		30 000 Ft	37 500 Ft
	SE-CLX9	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L/XL), 1db balos/jobbos fültartó gumi (S/M/L/XL), 5 különböző hangzáscsatorna balos/jobbos, tisztítókefe, 0,7m hosszabbító kábel, hordozó táska, Szín: fekete		40 000 Ft	50 000 Ft
	SE-CN25-X1	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 18 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 106 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M), Szín: ezüst		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-CN25DN-Z1	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 18 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 106 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M), nyakpánt, Szín: fekete		6 400 Ft	8 000 Ft
	SE-CN25DN-Z2	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 18 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 106 dB, Tartozék: 2db fülhallgató chip (M), nyakpánt, Szín: fehér		6 400 Ft	8 000 Ft
	SE-E11	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: kordszövet szíj a könnyű tároláshoz, Specialitás: állítható fülakasztó Szín: fekete		2 800 Ft	3 500 Ft
	SE-E03-2-X1	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 15 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 104 dB, Szín: ezüst		3 600 Ft	4 500 Ft
	SE-E22-J1	Ajánlott: sporthoz, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 1m hosszabbító kábel, ezüst színű, Specialitás: nedvességálló védelem izzadság vagy hirtelen zápor ellen, Szín: ezüst		4 000 Ft	5 000 Ft
	SE-E22-J2	Ajánlott: sporthoz, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 1m hosszabbító kábel, fehér színű, Specialitás: nedvességálló védelem izzadság vagy hirtelen zápor ellen, Szín: fehér		4 000 Ft	5 000 Ft
	SE-E33-X1	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 15 Hz-24000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 104 dB, Tartozék: 3 állású állítható fülakasztó, cserélhető ezüst/fekete színű oldallapok, Szín: ezüst/fekete		4 400 Ft	5 500 Ft
	SE-E33-X2	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 15 Hz-24000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 104 dB, Tartozék: 3 állású állítható fülakasztó, cserélhető piros/ezüst színű oldallapok, Szín: piros/ezüst		4 400 Ft	5 500 Ft

Kép	Típus	Rövid leírás	Info	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
	SE-E07-X4	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 14 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 104 dB, Specialitás: rugalmas bevonatú akasztó, nagy teljesítmény, erős basszus, alacsony zajátéresztés, Szín: ezüst		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-H33	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 104 dB, Tartozék: 2db fülvédő szivacs, 1m hosszabbító kábel, Specialitás: összehajtható fejpánt, Szín: ezüst		4 800 Ft	6 000 Ft
	SE-H35TV	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 104 dB, Tartozék: 2db fülvédő szivacs, 6,3mm-es átalakító, Specialitás: összehajtható fejpánt, hangerőszabályzó, Sztereó/Mono kapcsoló, Szín: ezüst		5 200 Ft	6 500 Ft
	SE-A1000	Ajánlott: házimozsi, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-28000Hz, Impedancia: 45Ω, Hangnyomás: 102 dB, Tartozék: hordozó táska, kordszövet pánt, 6,3mm-es átalakító, Specialitás: hosszú kábel, dzsörzészövetes fülvédő, szabadon állítható fejpánt, fém dugó, Szín: fekete		20 000 Ft	25 000 Ft
	SE-M10R	Ajánlott: általános felhasználás, monitorozás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-28000Hz, Impedancia: 35Ω, Hangnyomás: 106 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító, Specialitás: lekapcsolható tekercselt vezeték, csavaros biztosítású szerkezet a pánt hosszának beállításához, teljes DJ monitor mechanika, Szín: ezüst		33 600 Ft	42 000 Ft
	SE-MJ5	Ajánlott: monitorozáshoz, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 5 Hz-28000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: hordozó táska, kordszövet pánt, 6,3mm-es átalakító, 2m hosszabbító vezeték, 2db bársony fülvédő párna, Specialitás: összehajtható (DJ monitor mechanika), nagy teljesítmény, rendkívül tartós vezeték, cserélhető fülvédő párna, Szín: ezüst/fekete		12 800 Ft	16 000 Ft
	SE-MJ3	Ajánlott: monitorozáshoz, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 10 Hz-25000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Tartozék: 1m hosszabbító vezeték, Specialitás: összehajtható (DJ monitor mechanika), nagy teljesítmény, rendkívül tartós vezeték, Szín: ezüst/fekete		9 600 Ft	12 000 Ft
	SE-MJ2	Ajánlott: monitorozáshoz, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 12 Hz-22000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 103 dB, Specialitás: összehajtható (DJ monitor mechanika), nagy teljesítmény		7 600 Ft	9 500 Ft
	SE-CL25DN	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: zárt, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 8 Hz-22000Hz, Impedancia: 16Ω, Hangnyomás: 100 dB, Tartozék: 2db fülhallgató gumi (S/M/L), MP3 nyakszíj, Szín: fehér		6 000 Ft	7 500 Ft

Kép	Típus	Rövid leírás	Info	Nettó fogy. ár	Bruttó fogy. ár
	HA-HS31	FEJHALLGATÓ ADATOK; Ajánlott: számítógéphez, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 20 Hz-20000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 104 dB, Specialitás: hangerőszabályzó, Hang/Zene kapcsoló, MIKROFON ADATOK; Típus: elektromos kondenzátor, Irányítottság: gömb, Frekvenciaátvitel: 100 Hz-10000Hz, Ellenállás: 2kΩ, Érzékenység: -35 dB,		5 600 Ft	7 000 Ft
	DM-DV5	Típus: dinamikus, Irányítottság: egyirányú, Frekvenciaátvitel: 80 Hz-13000Hz, Ellenállás: 600Ω, Érzékenység: -57 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító Specialitás: ki/be kapcsoló		4 800 Ft	6 000 Ft
	DM-DV15	Típus: dinamikus, Irányítottság: egyirányú, Frekvenciaátvitel: 80 Hz-13000Hz, Ellenállás: 600Ω, Érzékenység: -57 dB, Tartozék: 6,3mm-es átalakító Specialitás: ki/be kapcsoló, teljes fémszerkezet, XLR csatlakozó,		6 000 Ft	7 500 Ft
	SE-N7-EX1	Ajánlott: általános felhasználás, Típus: nyitott, dinamikus, sztereó, Frekvenciaátvitel: 12 Hz-24000Hz, Impedancia: 32Ω, Hangnyomás: 105 dB, Specialitás: teljesen összehajtható, nyakpántos kivitel Szín: ezüst		6 000 Ft	7 500 Ft